



ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА ЗВОРНИК

Симе Перића 2, 75400 Зворник, тел: 056/211-112, факс: 056/211-110 е-пошта: obzv3@teol.net веб адреса: www.bolnicazvornik.com

Број: 1542/19

Датум: 14.08.2019. године

На основу члана 64. став 1. тачка а), члана 70. ст. 1, 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), на Препоруку Комисије за јавну набавку број: 1542/19 од 13.08.2019. године, у поступку јавне набавке: *Отворени поступак за набавку потрошног медицинског и санитетског материјала 1542/19 24.06.2019*, директор је донио

ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку, број: 1542/19 од 13.08.2019. године и уговори за јавну набавку потрошног медицинског и санитетског материјала, додељују се следећим понуђачима:

LOT	NAZIV LOTA	Укупна цена без PDV	Укупна цена са PDV	PONUĐAČ
Lot 1	Meka, savitljiva intraokularna sočiva od hidrofilnog ili hidrofobnog akrilata, za implantaciju u kapsularnu vrećicu, jednodijelna, sa dva ili četiri haptika, optičkog dijela promjera 5,5 mm- 6,5mm,sa filterom za uv svjetlost,za implataciju kroz inciziju 2,4-2,8 mm, dioptrijski raspon +10 do 30 D (sa razmacima od 0,5 D). Ukupan dijametar od 10 do 13 mm. Sa injektorom u koje sočivo može biti ili uronjeno ili kompatibilno)	35200,00	41184,00	ADRIALINE
Lot 2	Viscoelastik: (Kohezivni Viscoelastic,prirodni natrijum hijaluronat 1,4-1,8% a 1 ml,ukupna zapremina ≥0,9 ml,sterilan u originalnoj pojedinačnoj kartonskoj ambalaži sa pratećom sterilnom kanilom Luer -lock sistem, skladištenje 2-25 stepeni C)	9760,00	11419,20	ĐAKOVIĆ
Lot 3	Sterilan rastvor boje za bojenje: (Tripa blue 1 mg/ml,sterilan rastvor boje za bojenje prednje kapsule sočiva ≥0,5 ml u ampuli u sterilnom pakovanju u originalnoj kartonskoj ambalaži.Skladištenje 10-25 stepeni C ,sa pripadajućom tupom oftamološkom kanilom 0,5 x 25 mm Luer-Lock sistem)	390,00	456,30	MEDICOM
Lot 4	Oftalmološki nožić 2.75mm za inciziju, nakrivljenost nožića pod 45°	540,00	631,80	ĐAKOVIĆ
Lot 5	Oftalmološki nožić 15°, širine 1.7mm sa tri ružne kosine	445,00	520,65	ĐAKOVIĆ
Lot 6	Zavoj gipsani iz 17-nitnog prediva sa finim bežim alfa i beta iz polihidrata 10cmx3m; vreme kvašenja 3-4sec, vreme vezivanja do 4 min. gubitak gipsa pri radu do 8%, potpuno sušenje max 24 sata, dobro oblikovanje i	1125,00	1316,25	BANJALUKAFARM-PLUS



ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА ЗВОРНИК

Симе Перића 2, 75400 Зворник, тел: 056/211-112, факс: 056/211-110 е-пошта: obzv3@teol.net веб адреса: www.bolnicazvornik.com

	otpornost minimalno 500gr gipsa/m ² zavoja			
Lot 7	Zavoj gipsani iz 17-nitnog prediva sa finim belim alfa i beta iz polihidrata 15cmx3m; vreme kvašenja 3-4sec, vreme vezivanja do 4 min. gubitak gipsa pri radu do 8%, potpuno sušenje max 24 sata, dobro oblikovanje i otpornost minimalno 500gr gipsa/m ² zavoja	1598,00	1869,66	BANJALUKAFARM-PLUS
Lot 8	Zavoj gipsani iz 17-nitnog prediva sa finim belim alfa i beta iz polihidrata 20cmx3m; vreme kvašenja 3-4sec, vreme vezivanja do 4 min. gubitak gipsa pri radu do 8%, potpuno sušenje max 24 sata, dobro oblikovanje i otpornost minimalno 500gr gipsa/m ² zavoja	1785,00	2088,45	BANJALUKAFARM-PLUS
Lot 9	Gipsani podlošci 10cmx3m, sa mogućnošću rastezanja, bez kidanja, 100% viskoza, 80gr/m ² , propusni zrak, ne smeju iritirati i moraju biti gibljivi i prilagodljivi telu	416,00	486,72	BANJALUKAFARM-PLUS
Lot 10	Gipsani podlošci 15cmx3m, sa mogućnošću rastezanja, bez kidanja, 100% viskoza, 80gr/m ² , propusni zrak, ne smeju iritirati i moraju biti gibljivi i prilagodljivi telu	568,00	664,56	BANJALUKAFARM-PLUS
Lot 11	Gipsani podlošci 20cmx3m, sa mogućnošću rastezanja, bez kidanja, 100% viskoza, 80gr/m ² , propusni zrak, ne smeju iritirati i moraju biti gibljivi i prilagodljivi telu	792,00	926,64	BANJALUKAFARM-PLUS
Lot 12	Zavoj, pamučni, neelastični izrađen od 17-nitnog prediva utkanog ruba; 6cmx5m	400,00	468,00	BANJALUKAFARM-PLUS
Lot 13	Zavoj, pamučni, neelastični izrađen od 17-nitnog prediva utkanog ruba; 8cmx5m	810,00	947,70	BANJALUKAFARM-PLUS
Lot 14	Zavoj, pamučni, neelastični izrađen od 17-nitnog prediva utkanog ruba; 10cmx5m	1395,00	1632,15	BANJALUKAFARM-PLUS
Lot 15	Zavoj, pamučni, neelastični izrađen od 17-nitnog prediva utkanog ruba; 12cmx5m	1750,00	2047,50	BANJALUKAFARM-PLUS
Lot 16	Zavoj, pamučni, neelastični izrađen od 17-nitnog prediva utkanog ruba; 15cmx5m	2660,00	3112,20	BANJALUKAFARM-PLUS
Lot 17	Vata sanitetska, hemijski čista, bez optičkih bjelila, absorpcija min 22g/g materijala, 70% pamuk, 30% viskoza, a 1000 g	3096,00	3622,32	BANJALUKAFARM-PLUS
Lot 18	Flaster svileni, sa poprečnim i uzdužnim kidanjem (bez makaza) 5cmx 5m	5002,38	5852,78	BANJALUKAFARM-PLUS



ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА ЗВОРНИК

Симе Перића 2, 75400 Зворник, тел: 056/211-112, факс: 056/211-110 е-пошта: obzv3@teol.net веб адреса: www.bolnicazvornik.com

Lot 19	Gaza hidrofilna, 80cmx100m, 100% pamuk, 17niti/cm ² , sa obostrano utkanim rubom po dužini, slagana, težine minimum 24g/m ² , hidrofilnost ispod 6sec, prečišćena, bez optičkih belila mikrobiološki čista i testirana na citotoksičnost i biokompatibilnost; slagana	16275,00	19041,75	WELLMEDIC
Lot 20	Ljepljivi hipoalergijski flaster za učvršćivanje zavoja i kompresa cijelom površinom 15cmx10m	148,00	173,16	MIPEX
Lot 21	Hirurške maske za lice (jednokratne) sa gumicom - ekstramekana, troslojna (netkani tekstil polipropilen) 17,5cmx 9,5cm; a50	392,00	458,64	MIPEX
Lot 22	Hirurške maske za lice (jednokratne) sa vezicom - ekstramekana, troslojna (netkani tekstil polipropilen) 17,5cmx 9,5cm; a50	192,00	224,64	MIPEX
Lot 23	Zaštitni mantil za pacijente sa gumom, zeleni 10/1, vel L (137x115)	11,10	12,99	MEDICOM
Lot 24	Hirurške rukavice pregledne nesterilne, standardnog kvaliteta, proizvedene od 100% prirodnog lateksa, blago puderisane, anatomskog oblika sa mikro pojačanom površinom (zadebljanim stijenkama), ivica urolanih, debljine u području prstiju min. 0,10mm, na dlanu min. 0,09mm, na obodu zgloba min. 0,096mm, dužine min. 240mm, težina rukavice min. 11,5g/kom, sila kidanja min 6N, nivo kvaliteta AQL 1,5 posle pakovanja. Kvalitet odgovara standardu EN 455-1, EN-455-2, EN 455-4, ISO 13485, Direktiva 93/42 EES. Kontrola kvaliteta se izvodi prema standardima: EN 374-1, EN 374-2, EN374-3. Pakuju se u složivu kutiju po 100kom i 10 složivih kutija u kartonsku kutiju. Pakovanja se označavaju prema standardu EN 980:2008 i EN 1041:2008, EN ISO 15223-1. Veličina : M	5850,00	6844,50	SANAM STYRKA
Lot 25	Hirurške rukavice pregledne nesterilne, standardnog kvaliteta, proizvedene od 100% prirodnog lateksa, blago puderisane, anatomskog oblika sa mikro pojačanom površinom (zadebljanim stijenkama), ivica urolanih, debljine u području prstiju min. 0,10mm, na dlanu min. 0,09mm, na obodu zgloba min. 0,096mm, dužine min. 240mm, težina rukavice min. 13g/kom, sila kidanja min 6N, nivo kvaliteta AQL 1,5 posle pakovanja. Kvalitet odgovara standardu EN 455-1, EN-455-2, EN 455-4, ISO 13485, Direktiva 93/42 EES. Kontrola kvaliteta se izvodi prema standardima: EN 374-1, EN 374-2, EN374-3. Pakuju se u složivu kutiju po 100kom i 10 složivih kutija u kartonsku kutiju. Pakovanja se označavaju prema standardu EN 980:2008 i EN 1041:2008, EN ISO 15223-1. Veličina : L	5850,00	6844,50	SANAM STYRKA



ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА ЗВОРНИК

Симе Перића 2, 75400 Зворник, тел: 056/211-112, факс: 056/211-110 е-пошта: obzv3@teol.net веб адреса: www.bolnicazvornik.com

Lot 26	Hirurške rukavice sterilne, 100% prirodnog lateksa sa talkom, ojačane sa sintetičkom unutrašnjom oblogom, anatomskeg oblika sa mikro pojačanom površinom, ivica urolanih, debljine u području prstiju min. 0,20mm, na dlanu min. 0,18mm, na obodu zgloba min. 0,21mm, dužine min. 280mm, težina rukavice min. 10g/kom, sila kidanja min 12N, nivo kvaliteta AQL I posle pakovanja, nivo proteina 10µg na gram rukavice, nivo entotoksina 0,01 EU/ml., pakovane kao par (2 kom. L i D) u papirnu vrećicu sa stabilnim varom i otvaranjem sa pil efektom, složive u kutije po 50 pari. Standardi u proizvodnji EN 455-1, EN-455-2, EN 455-4, ISO 13485 i Direktiva 93/42 EES. Standardi u kontroli: EN 374-1, EN 374-2, EN374-3. Označavanje pakovanja po EN 980:2008 i EN 1041:2008, EN ISO 15223-1. Rukavice su ispitane: ISO 10993-10 i ASTM-F-171. Veličina : 6,5	280,00	327,60	MIPEX
Lot 27	Hirurške rukavice sterilne, 100% prirodnog lateksa sa talkom, ojačane sa sintetičkom unutrašnjom oblogom, anatomskeg oblika sa mikro pojačanom površinom, ivica urolanih, debljine u području prstiju min. 0,20mm, na dlanu min. 0,18mm, na obodu zgloba min. 0,21mm, dužine min. 280mm, težina rukavice min. 10g/kom, sila kidanja min 12N, nivo kvaliteta AQL I posle pakovanja, nivo proteina 10µg na gram rukavice, nivo entotoksina 0,01 EU/ml., pakovane kao par (2 kom. L i D) u papirnu vrećicu sa stabilnim varom i otvaranjem sa pil efektom, složive u kutije po 50 pari. Standardi u proizvodnji EN 455-1, EN-455-2, EN 455-4, ISO 13485 i Direktiva 93/42 EES. Standardi u kontroli: EN 374-1, EN 374-2, EN374-3. Označavanje pakovanja po EN 980:2008 i EN 1041:2008, EN ISO 15223-1. Rukavice su ispitane: ISO 10993-10 i ASTM-F-171. Veličina : 7	1820,00	2129,40	MIPEX
Lot 28	Hirurške rukavice sterilne, 100% prirodnog lateksa sa talkom, ojačane sa sintetičkom unutrašnjom oblogom, anatomskeg oblika sa mikro pojačanom površinom, ivica urolanih, debljine u području prstiju min. 0,20mm, na dlanu min. 0,18mm, na obodu zgloba min. 0,21mm, dužine min. 280mm, težina rukavice min. 10,5g/kom, sila kidanja min 12N, nivo kvaliteta AQL I posle pakovanja, nivo proteina 10µg na gram rukavice, nivo entotoksina 0,01 EU/ml., pakovane kao par (2 kom. L i D) u papirnu vrećicu sa stabilnim varom i otvaranjem sa pil efektom, složive u kutije po 50 pari. Standardi u proizvodnji EN 455-1, EN-455-2, EN 455-4, ISO 13485 i Direktiva 93/42 EES. Standardi u kontroli: EN 374-1, EN 374-2, EN374-3. Označavanje pakovanja po EN 980:2008 i EN 1041:2008, EN ISO 15223-1. Rukavice su ispitane: ISO 10993-10 i ASTM-F-171. Veličina : 7,5	2380,00	2784,60	MIPEX



ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА ЗВОРНИК

Симе Перића 2, 75400 Зворник, тел: 056/211-112, факс: 056/211-110 е-пошта: obzv3@teol.net веб адреса: www.bolnicazvornik.com

Lot 29	Hirurške rukavice sterilne, 100% prirodnog lateksa sa talkom, ojačane sa sintetičkom unutrašnjom oblogom, anatomskeg oblika sa mikro pojačanom površinom, ivica urolanih, debljine u području prstiju min. 0,20mm, na dlanu min. 0,18mm, na obodu zgloba min. 0,21mm, dužine min. 280mm, težina rukavice min. 11,5g/kom, sila kidanja min 12N, nivo kvaliteta AQL I posle pakovanja, nivo proteina 10µg na gram rukavice, nivo entotoksina 0,01 EU/ml., pakovane kao par (2 kom. L i D) u papirnu vrećicu sa stabilnim varom i otvaranjem sa pil efektom, složive u kutije po 50 pari. Standardi u proizvodnji EN 455-1, EN-455-2, EN 455-4, ISO 13485 i Direktiva 93/42 EES. Standardi u kontroli: EN 374-1, EN 374-2, EN374-3. Označavanje pakovanja po EN 980:2008 i EN 1041:2008, EN ISO 15223-1. Rukavice su ispitane: ISO 10993-10 i ASTM F-171. Veličina : 8	2520,00	2948,40	MIPEX
Lot 30	Hirurške rukavice sterilne, 100% prirodnog lateksa sa talkom, ojačane sa sintetičkom unutrašnjom oblogom, anatomskeg oblika sa mikro pojačanom površinom, ivica urolanih, debljine u području prstiju min. 0,20mm, na dlanu min. 0,18mm, na obodu zgloba min. 0,21mm, dužine min. 280mm, težina rukavice min. 12,5g/kom, sila kidanja min 12N, nivo kvaliteta AQL I posle pakovanja, nivo proteina 10µg na gram rukavice, nivo entotoksina 0,01 EU/ml., pakovane kao par (2 kom. L i D) u papirnu vrećicu sa stabilnim varom i otvaranjem sa pil efektom, složive u kutije po 50 pari. Standardi u proizvodnji EN 455-1, EN-455-2, EN 455-4, ISO 13485 i Direktiva 93/42 EES. Standardi u kontroli: EN 374-1, EN 374-2, EN374-3. Označavanje pakovanja po EN 980:2008 i EN 1041:2008, EN ISO 15223-1. Rukavice su ispitane: ISO 10993-10 i ASTM F-171. Veličina : 8,5	2520,00	2948,40	MIPEX
Lot 31	Hirurške rukavice sterilne, 100% prirodnog lateksa sa talkom, ojačane sa sintetičkom unutrašnjom oblogom, anatomskeg oblika sa mikro pojačanom površinom, ivica urolanih, debljine u području prstiju min. 0,20mm, na dlanu min. 0,18mm, na obodu zgloba min. 0,21mm, dužine min. 280mm, težina rukavice min. 13g/kom, sila kidanja min 12N, nivo kvaliteta AQL I posle pakovanja, nivo proteina 10µg na gram rukavice, nivo entotoksina 0,01 EU/ml., pakovane kao par (2 kom. L i D) u papirnu vrećicu sa stabilnim varom i otvaranjem sa pil efektom, složive u kutije po 50 pari. Standardi u proizvodnji EN 455-1, EN-455-2, EN 455-4, ISO 13485 i Direktiva 93/42 EES. Standardi u kontroli: EN 374-1, EN 374-2, EN374-3. Označavanje pakovanja po EN 980:2008 i EN 1041:2008, EN ISO 15223-1. Rukavice su ispitane: ISO 10993-10 i ASTM F-171. Veličina: 9	252,00	294,84	MIPEX
Lot 32	Hirurška kapa (jednokratna) okrugla, od netkanog tekstila (pp), univerzalna veličina sa elastičnom	352,00	411,84	MIPEX



ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА ЗВОРНИК

Симе Перића 2, 75400 Зворник, тел: 056/211-112, факс: 056/211-110 е-пошта: obzv3@teol.net веб адреса: www.bolnicazvornik.com

	trakom, zelena			
Lot 33	Hirurške kaljače (jednokratne), od netkanog tekstila, plave ili zelene	660,00	772,20	BANJALUKAFARM-PLUS
Lot 34	Endotrahealni tubus sa balonom, velikog volumena izrađen od medicinskog PVC-a, obloženog silikonom, termosenzitivan, sterilno u pojedinačnom pakovanju prečnik 4mm	26,00	30,42	ENA
Lot 35	Endotrahealni tubus sa balonom, velikog volumena izrađen od medicinskog PVC-a, obloženog silikonom, termosenzitivan, sterilno u pojedinačnom pakovanju prečnik 4,5mm	26,00	30,42	ENA
Lot 36	Endotrahealni tubus sa balonom, velikog volumena izrađen od medicinskog PVC-a, obloženog silikonom, termosenzitivan, sterilno u pojedinačnom pakovanju prečnik 5mm	39,00	45,63	ENA
Lot 37	Endotrahealni tubus sa balonom, velikog volumena izrađen od medicinskog PVC-a, obloženog silikonom, termosenzitivan, sterilno u pojedinačnom pakovanju prečnik 5,5mm	39,00	45,63	ENA
Lot 38	Endotrahealni tubus sa balonom, velikog volumena izrađen od medicinskog PVC-a, obloženog silikonom, termosenzitivan, sterilno u pojedinačnom pakovanju prečnik 6mm	65,00	76,05	ENA
Lot 39	Endotrahealni tubus sa balonom, velikog volumena izrađen od medicinskog PVC-a, obloženog silikonom, termosenzitivan, sterilno u pojedinačnom pakovanju prečnik 6,5mm	65,00	76,05	ENA
Lot 40	Endotrahealni tubus sa balonom, velikog volumena izrađen od medicinskog PVC-a, obloženog silikonom, termosenzitivan, sterilno u pojedinačnom pakovanju prečnik 7mm	390,00	456,30	ENA
Lot 41	Endotrahealni tubus sa balonom, velikog volumena izrađen od medicinskog PVC-a, obloženog silikonom, termosenzitivan, sterilno u pojedinačnom pakovanju prečnik 7,5mm	650,00	760,50	ENA
Lot 42	Endotrahealni tubus sa balonom, velikog volumena izrađen od medicinskog PVC-a, obloženog silikonom, termosenzitivan, sterilno u pojedinačnom pakovanju prečnik 8mm	520,00	608,40	ENA
Lot 43	Endotrahealni tubus sa balonom, velikog volumena izrađen od medicinskog PVC-a, obloženog silikonom, termosenzitivan, sterilno u pojedinačnom pakovanju prečnik 8,5mm	390,00	456,30	ENA
Lot 44	Endotrahealni tubus sa balonom, velikog volumena izrađen od medicinskog PVC-a, obloženog silikonom, termosenzitivan, sterilno u pojedinačnom pakovanju prečnik 9mm	130,00	152,10	ENA
Lot 45	Armirani endotrahealni tubus sa intubacionim styletom i neodvojivim konektorom sa cuffom, 4 mm ID, sterilno, pojedinačno pakovanje	420,00	491,40	ENA



ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА ЗВОРНИК

Симе Перића 2, 75400 Зворник, тел: 056/211-112, факс: 056/211-110 е-пошта: obzv3@teol.net веб адреса: www.bolnicazvornik.com

Lot 46	Armironi endotrahealni tubus sa intubacionim styletom i neodvojivim konektorom sa cuffom, 4,5 mm ID, sterilno, pojedinačno pakovanje	420,00	491,40	ENA
Lot 47	Armironi endotrahealni tubus sa intubacionim styletom i neodvojivim konektorom sa cuffom, 5 mm ID, sterilno, pojedinačno pakovanje	210,00	245,70	ENA
Lot 48	Armironi endotrahealni tubus sa intubacionim styletom i neodvojivim konektorom sa cuffom, 5,5 mm ID, dužine 320mm sa konektorom, sterilno, pojedinačno pakovanje	420,00	491,40	ENA
Lot 49	Armironi endotrahealni tubus sa intubacionim styletom i neodvojivim konektorom sa cuffom, 6 mm ID, dužine 320mm sa konektorom, sterilno, pojedinačno pakovanje	420,00	491,40	ENA
Lot 50	Armironi endotrahealni tubus sa intubacionim styletom i neodvojivim konektorom sa cuffom, 6,5 mm ID, dužine 330mm sa konektorom, sterilno, pojedinačno pakovanje	420,00	491,40	ENA
Lot 51	Armironi endotrahealni tubus sa intubacionim styletom i neodvojivim konektorom sa cuffom, 7 mm ID, dužine 340mm sa konektorom, sterilno, pojedinačno pakovanje	630,00	737,10	ENA
Lot 52	Armironi endotrahealni tubus sa intubacionim styletom i neodvojivim konektorom sa cuffom, 7,5 mm ID, dužine 350mm sa konektorom, sterilno, pojedinačno pakovanje	630,00	737,10	ENA
Lot 53	Armironi endotrahealni tubus sa intubacionim styletom i neodvojivim konektorom sa cuffom, 8 mm ID, dužine 360mm sa konektorom, sterilno, pojedinačno pakovanje	420,00	491,40	ENA
Lot 54	Armironi endotrahealni tubus sa intubacionim styletom i neodvojivim konektorom sa cuffom, 8,5 mm ID, dužine 365mm sa konektorom, sterilno, pojedinačno pakovanje	210,00	245,70	ENA
Lot 55	Sistem za davanje infuzije sa luer-lock konekcijom i manuelnim ozračivanjem dužine 150cm, pojedinačno, sterilno pakovanje	9675,00	11319,75	WELLMEDIC
Lot 56	Igle za davanje injekcija, napravljene od visokokvalitetne legure hrom-čelik, izuzetne oštine, bez otpora, u pojedinačnom sterilnom pakovanju, 0,45x16mm	247,50	289,58	WELLMEDIC
Lot 57	Igle za davanje injekcija, napravljene od visokokvalitetne legure hrom-čelik, izuzetne oštine, bez otpora, u pojedinačnom sterilnom pakovanju, 0,6x25mm	412,00	482,04	WELLMEDIC
Lot 58	Igle za davanje injekcija, napravljene od visokokvalitetne legure hrom-čelik, izuzetne oštine, bez otpora, u pojedinačnom sterilnom pakovanju, 0,8x40mm	2275,00	2661,75	WELLMEDIC
Lot 59	Igle za davanje injekcija, napravljene od visokokvalitetne legure hrom-čelik, izuzetne oštine, bez otpora, u pojedinačnom sterilnom pakovanju,	780,00	912,60	WELLMEDIC



ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА ЗВОРНИК

Симе Перића 2, 75400 Зворник, тел: 056/211-112, факс: 056/211-110 е-пошта: obzv3@teol.net веб адреса: www.bolnicazvornik.com

	1,2x40mm			
Lot 60	IV kanila sa injekcionim portom i fiksacijskim krilcima 16G, sterilno, pojedinačno pakovanje	39,00	45,63	WELLMEDIC
Lot 61	IV kanila sa injekcionim portom i fiksacijskim krilcima 18G, sterilno, pojedinačno pakovanje	1170,00	1368,90	WELLMEDIC
Lot 62	IV kanila sa injekcionim portom i fiksacijskim krilcima 20G, sterilno, pojedinačno pakovanje	2925,00	3422,25	WELLMEDIC
Lot 63	IV kanila sa injekcionim portom i fiksacijskim krilcima 22G, sterilno, pojedinačno pakovanje	2925,00	3422,25	WELLMEDIC
Lot 64	IV kanila sa injekcionim portom i fiksacijskim krilcima 24G, sterilno, pojedinačno pakovanje	1350,00	1579,50	WELLMEDIC
Lot 65	Kanila sa cuff-om veličina 8, fleksibilne unutrašnje kanile sa kolor kodiranim stoperima, mekani pojas vrata, pomoć za umetanje (stezač), vodotopivi gel za podmazivanje			
Lot 66	Igle spinalne 25 G, 88mm, boja narandžasta, pojedinačno, sterilno pakovanje			
Lot 67	Lancete nožić za vađenje krvi iz pete kod novorođenčeta 0,85-1mm			
Lot 68	Sistem za davanje transfuzije sa standardnim filterom, sa luer-lock konekcijom i manuelnim ozračivanjem dužine 150cm, pojedinačno, sterilno pakovanje			
Lot 69	Trodijelne šprice 2 ml, bez igle, graduacija 0,1ml, luer slip konekcija, klipni zaptivač sa dva prstena sistetički, šprice izrađene od polipropilena, pakovanje označeno bojom radi lakše identifikacije veličine šprica, pojedinačno, sterilno pakovanje	1025,00	1199,25	WELLMEDIC
Lot 70	Trodijelne šprice 5 ml, bez igle, graduacija 0,2ml, luer slip konekcija, klipni zaptivač sa dva prstena sistetički, šprice izrađene od polipropilena, pakovanje označeno bojom radi lakše identifikacije veličine šprica, pojedinačno, sterilno pakovanje	1890,00	2211,30	WELLMEDIC
Lot 71	Trodijelne šprice 10 ml, bez igle, graduacija 0,5ml, luer slip konekcija, klipni zaptivač sa dva prstena sistetički, šprice izrađene od polipropilena, pakovanje označeno bojom radi lakše identifikacije veličine šprica, pojedinačno, sterilno pakovanje	3400,00	3978,00	WELLMEDIC
Lot 72	Trodijelne šprice 20 ml, bez igle, graduacija 1ml, luer slip konekcija, klipni zaptivač sa dva prstena sistetički, šprice izrađene od polipropilena, pakovanje označeno bojom radi lakše identifikacije veličine šprica, pojedinačno, sterilno pakovanje	5500,00	6435,00	WELLMEDIC
Lot 73	Trodijelne šprice 60ml sa dugim kljunom (Žanet) graduacija 2ml, klipni zaptivač sa dva prstena sistetički, šprice izrađene od polipropilena, pakovanje označeno bojom radi lakše identifikacije veličine šprica, pojedinačno, sterilno pakovanje	792,00	926,64	WELLMEDIC
Lot 74	Trodijelna insulinska šprica bez igle, 1ml, podijeljena na 100I.U., gumica na klipu bez lateksa, luer slip konekcija, pojedinačno, sterilno pakovanje	71,00	83,07	WELLMEDIC



ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА ЗВОРНИК

Симе Перића 2, 75400 Зворник, тел: 056/211-112, факс: 056/211-110 е-пошта: obzv3@teol.net веб адреса: www.bolnicazvornik.com

Lot 75	Hirurški skalpel nožić br. 10, sa prevencijom "efekta levka", pojedinačno, sterilno pakovanje	240,00	280,80	MEDICAL PARTNERS
Lot 76	Hirurški skalpel nožić br. 11, sa prevencijom "efekta levka", pojedinačno, sterilno pakovanje	200,00	234,00	MEDICAL PARTNERS
Lot 77	Hirurški skalpel nožić br. 15, sa prevencijom "efekta levka", pojedinačno, sterilno pakovanje	120,00	140,40	MEDICAL PARTNERS
Lot 78	Hirurški skalpel nožić br. 20, sa prevencijom "efekta levka", pojedinačno, sterilno pakovanje	200,00	234,00	MEDICAL PARTNERS
Lot 79	Hirurški skalpel nožić br. 22, sa prevencijom "efekta levka", pojedinačno, sterilno pakovanje	240,00	280,80	MEDICAL PARTNERS
Lot 80	Hirurški skalpel nožić br. 24, sa prevencijom "efekta levka", pojedinačno, sterilno pakovanje	40,00	46,80	MEDICAL PARTNERS
Lot 81	Aspiracioni kateteri CH 6, izrađen od netoksičnog PVC, mekani providni kateter otporan na savijanje, zaobljen vrh katetera sa dva bočna otvora, na proksimalnom kraju je konektor obojen u skladu sa međunarodnim standardom, univerzalni konektor u obliku levka, dužine 50cm, sterilno, pojedinačno pakovanje			
Lot 82	Aspiracioni kateteri CH 8, izrađen od netoksičnog PVC, mekani providni kateter otporan na savijanje, zaobljen vrh katetera sa dva bočna otvora, na proksimalnom kraju je konektor obojen u skladu sa međunarodnim standardom, univerzalni konektor u obliku levka, dužine 50cm, sterilno, pojedinačno pakovanje			
Lot 83	Aspiracioni kateteri CH 10, izrađen od netoksičnog PVC, mekani providni kateter otporan na savijanje, zaobljen vrh katetera sa dva bočna otvora, na proksimalnom kraju je konektor obojen u skladu sa međunarodnim standardom, univerzalni konektor u obliku levka, dužine 50cm, sterilno, pojedinačno pakovanje			
Lot 84	Aspiracioni kateteri CH 12, izrađen od netoksičnog PVC, mekani providni kateter otporan na savijanje, zaobljen vrh katetera sa dva bočna otvora, na proksimalnom kraju je konektor obojen u skladu sa međunarodnim standardom, univerzalni konektor u obliku levka, dužine 50cm, sterilno, pojedinačno pakovanje			
Lot 85	Aspiracioni kateteri CH 14, izrađen od netoksičnog PVC, mekani providni kateter otporan na savijanje, zaobljen vrh katetera sa dva bočna otvora, na proksimalnom kraju je konektor obojen u skladu sa međunarodnim standardom, univerzalni konektor u obliku levka, dužine 50cm, sterilno, pojedinačno pakovanje			



ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА ЗВОРНИК

Симе Перића 2, 75400 Зворник, тел: 056/211-112, факс: 056/211-110 е-пошта: obzv3@teol.net веб адреса: www.bolnicazvornik.com

Lot 86	Aspiracioni kateteri CH 16, израђен од нетоксичног PVC, мекани providni kateter otporan na savijanje, заобљен врх katetera са два бочна отвора, на проксималном крају је конектор обојен у складу са међународним стандардом, универзални конектор у облику levka, дужине 50cm, стерилно, појединачно паковање			
Lot 87	Aspiracioni kateteri CH 18, израђен од нетоксичног PVC, мекани providni kateter otporan na savijanje, заобљен врх katetera са два бочна отвора, на проксималном крају је конектор обојен у складу са међународним стандардом, универзални конектор у облику levka, дужине 50cm, стерилно, појединачно паковање			
Lot 88	Abdominalni dren br 21, 100% silikon; termosenzitivan; дужина 50cm; atraumatski врх, отвори са стране, стерилно, појединачно паковање			
Lot 89	Abdominalni dren br 22, 100% silikon; termosenzitivan; дужина 50cm; atraumatski врх, отвори са стране, стерилно, појединачно паковање			
Lot 90	Abdominalni dren br 24, 100% silikon; termosenzitivan; дужина 50cm; atraumatski врх, отвори са стране, стерилно, појединачно паковање			
Lot 91	Abdominalni dren br 26, 100% silikon; termosenzitivan; дужина 50cm; atraumatski врх, отвори са стране, стерилно, појединачно паковање			
Lot 92	Bakteriološko-virološki filter: филтрациска ефикасност:99,99%. Отпор при протоку 50L/min, не сме бити већи од 1cm H2O. Volumen filtera до 40-50ml, тежина до 20-30g. Min tidal volumen: 150-300ml, стерилно, појединачно паковање			
Lot 93	Centralni venski terapijski kateter, subklavija, dvolumenski, promer 7F, дужина 20cm, стерилно, појединачно паковање			
Lot 94	Nazoduodenalna sonda po Levinu CH14, израђена од transparentnog medicinskog PVC-a, atraumatskoh врха, са бочним отворима, дужине min 120cm, грађуисане на 45,55,65, i 75cm, појединачно стерилно паковање			
Lot 95	Nazoduodenalna sonda po Levinu CH16, израђена од transparentnog medicinskog PVC-a, atraumatskoh врха, са бочним отворима, дужине min 120cm, грађуисане на 45,55,65, i 75cm, појединачно стерилно паковање			
Lot 96	Nazoduodenalna sonda po Levinu CH 10, израђена од transparentnog medicinskog PVC-a, atraumatskoh врха, са бочним отворима, дужине min 120cm, грађуисане на 45,55,65, i 75cm, појединачно стерилно паковање			
Lot 97	Nazoduodenalna sonda po Levinu CH 12, израђена од transparentnog medicinskog PVC-a, atraumatskoh врха, са бочним отворима, дужине min 120cm, грађуисане на 45,55,65, i 75cm, појединачно стерилно паковање			



ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА ЗВОРНИК

Симе Перића 2, 75400 Зворник, тел: 056/211-112, факс: 056/211-110 е-пошта: obzv3@teol.net веб адреса: www.bolnicazvornik.com

	pakovanje			
Lot 98	Nazoduodenalna sonda po Levinu CH 18, израђена од transparentnog medicinskog PVC-a, atraumatskoh vrha, sa bočnim otvorima, dužine min 120cm, graduisane na 45,55,65, i 75cm, pojedinačno sterilno pakovanje			
Lot 99	Dren Penrose 30cmm silikonski - za pasivnu drenažu, providan. Unutrašnja stijenka nelepljiva; sa atraumatskim vrhom, mogućnost rendgenskog detektovanja O.D.;10mm, pojedinačno sterilno pakovanje			
Lot 100	Dren Penrose 50cmm silikonski - za pasivnu drenažu, providan. Unutrašnja stijenka nelepljiva; sa atraumatskim vrhom, mogućnost rendgenskog detektovanja O.D.;10mm, pojedinačno sterilno pakovanje			
Lot 101	T dren CH 10, 100% silikon, providan, unutrašnja stijenka nelepljiva; termosenzitivan sa atraumatskim vrhom dužine 70cm, mogućnost RTG detektovanja; sa i bez perforacija; sterilno pojedinačno pakovanje			
Lot 102	T dren CH 12, 100% silikon, providan, unutrašnja stijenka nelepljiva; termosenzitivan sa atraumatskim vrhom dužine 70cm, mogućnost RTG detektovanja; sa i bez perforacija; sterilno pojedinačno pakovanje			
Lot 103	Uretralni trožilni kateteri Dufour CH 20, balon 60-80ml zavijen vrh, sterilno, pojedinačno pakovanje			
Lot 104	Uretralni trožilni kateteri Dufour CH 22, balon 60-80ml zavijen vrh, sterilno, pojedinačno pakovanje			
Lot 105	Uretralni trožilni kateteri Dufour CH 24, balon 60-80ml zavijen vrh, sterilno, pojedinačno pakovanje			
Lot 106	Redon dren br. 12, израђени од transparentnog PVC-a; bez igle; dužine 50cm; pojedinačno, sterilno pakovanje			
Lot 107	Redon dren br. 14, израђени од transparentnog PVC-a; bez igle; dužine 50cm; pojedinačno, sterilno pakovanje			
Lot 108	Redon dren br. 16, израђени од transparentnog PVC-a; bez igle; dužine 50cm; pojedinačno, sterilno pakovanje			
Lot 109	Redon dren br. 18, израђени од transparentnog PVC-a; bez igle; dužine 50cm; pojedinačno, sterilno pakovanje			
Lot 110	Disk za kolostomu obični 10-60			
Lot 111	Zatvorena vrećica za obični disk za kolostomu 10-60			
Lot 112	Jednodijelni samoljepljivi komplet za kolostomu zatvoreni 10-70			



ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА ЗВОРНИК

Симе Перића 2, 75400 Зворник, тел: 056/211-112, факс: 056/211-110 е-пошта: obzv3@teol.net веб адреса: www.bolnicazvornik.com

Lot 113	Jednodijelni samoljepljivi komplet za ileostomu sa ispusnim ventilom zatvoreni a 10-70			
Lot 114	Urinarni kateter br. 8, Foley, ravni vrh (Nelaton), obložen silikonom, dužina 25-30cm, dvožilni, balon 3-5ml, pojedinačno sterilno pakovanje	26,00	30,42	ENA
Lot 115	Urinarni kateter br 10, Foley, ravni vrh (Nelaton), obložen silikonom, dužina 25-30cm, dvožilni, balon 3-5ml, pojedinačno sterilno pakovanje	26,00	30,42	ENA
Lot 116	Urinarni kateter br 12., Foley, ravni vrh (Nelaton), obložen silikonom, dužina 41cm, dvožilni, balon 5-15ml, pojedinačno sterilno pakovanje	19,00	22,23	ENA
Lot 117	Urinarni kateter br 14, Foley, ravni vrh (Nelaton), obložen silikonom, dužina 41cm, dvožilni, balon 5-15ml, pojedinačno sterilno pakovanje	95,00	111,15	ENA
Lot 118	Urinarni kateter br 16, Foley, ravni vrh (Nelaton), obložen silikonom, dužina 41cm, dvožilni, , balon 5-15ml, pojedinačno sterilno pakovanje	1425,00	1667,25	ENA
Lot 119	Urinarni kateterbr 18., Foley, ravni vrh (Nelaton), obložen silikonom, dužina 41cm, dvožilni, balon 5-15ml, pojedinačno sterilno pakovanje	1425,00	1667,25	ENA
Lot 120	Urinarni kateter br. 20, Foley, ravni vrh (Nelaton), obložen silikonom, dužina 41cm, dvožilni, balon 5-15ml, pojedinačno sterilno pakovanje	855,00	1000,35	ENA
Lot 121	Urinarni kateter br 22., Foley, ravni vrh (Nelaton), obložen silikonom, dužina 41cm, dvožilni, balon 5-15ml, pojedinačno sterilno pakovanje	66,50	77,81	ENA
Lot 122	Urinarni kateter br 24., Foley, ravni vrh (Nelaton), obložen silikonom, dužina 41cm, dvožilni, br. 24, balon 5-15ml, pojedinačno sterilno pakovanje	19,00	22,23	ENA
Lot 123	Kese za urin baby sterilne			
Lot 124	Kese za urin a 2L sa ispustom, nesterilne			
Lot 125	Kese za urin a 2L sa ispustom, sterilne			
Lot 126	Fogartije arterijski embolektomijski kateter 7F, upotrebna dužina 80 cm, balona napunjenog tečnošću 2,5ml, sterilno, pojedinačno pakovanje	410,00	479,70	SORS
Lot 127	Fogartije arterijski embolektomijski kateter 5F, upotrebna dužina 80 cm, balona napunjenog tečnošću 1,5ml, sterilno, pojedinačno pakovanje	410,00	479,70	SORS
Lot 128	Fogartije arterijski embolektomijski kateter 4F, upotrebna dužina 80 cm, balona napunjenog tečnošću 0,7-0,75ml, sterilno, pojedinačno pakovanje	410,00	479,70	SORS
Lot 129	Fogartije arterijski embolektomijski kateter 6F, upotrebna dužina 80 cm, balona napunjenog tečnošću 2,0ml, sterilno, pojedinačno pakovanje	410,00	479,70	SORS
Lot 130	Fogartije arterijski embolektomijski kateter 3F, upotrebna dužina 80 cm, balona napunjenog tečnošću 0,20ml, sterilno, pojedinačno pakovanje	410,00	479,70	SORS



ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА ЗВОРНИК

Симе Перића 2, 75400 Зворник, тел: 056/211-112, факс: 056/211-110 е-пошта: obzv3@teol.net веб адреса: www.bolnicazvornik.com

Lot 131	Soda Lime Granule, (natron kreč za apsorpciju CO ₂ - za anesteziju)	500,00	585,00	SEMIKEM
Lot 132	Trake za identifikaciju majke i novodođenčeta -plave	108,00	126,36	SANAM STYRKA
Lot 133	Trake za identifikaciju majke i novodođenčeta-roze	108,00	126,36	SANAM STYRKA
Lot 134	EKG papir rolni kompatibilan sa aparatom MAC 400/600	2160,00	2527,20	ENA
Lot 135	Trake za EKG za pacijent monitor PM 8000			
Lot 136	EKG trake kompatibilne sa aparatom SCHILLER AT-2 plus	70,00	81,90	ENA
Lot 137	ERGO test trake SCHILLER Cardiovit AT-10 140x210	290,00	339,30	ENA
Lot 138	CTG trake kom			
Lot 139	Folije za sterilizaciju 10cmx200m , ravne, rolne	160,00	187,20	DERBY TRADE
Lot 140	Folije za sterilizaciju 20cmx200m, ravne, rolne	1920,00	2246,40	DERBY TRADE
Lot 141	Folije za sterilizaciju 30 cmx200 m, ravne, rolne	1200,00	1404,00	DERBY TRADE
Lot 142	Folije za sterilizaciju 40cmx200m, ravne, rolne	1680,00	1965,60	DERBY TRADE
Lot 143	Hirurški konac, obložen, multifilamentni upredeni poliglaktin 910, min tenzilna jačina 25% po USP nakon 28 dana. Potpuna resorpcija u 56-70 dana. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 6/0; dužina konca min 70cm; dužina igle 13, okrugla sa pljosnatim vrhom, 1/2kruga			
Lot 144	Hirurški konac, obložen, multifilamentni upredeni poliglaktin 910, min tenzilna jačina 50% po USP nakon 5 dana. Potpuna resorpcija u 42 dana. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 0; dužina konca min 90cm; dužina igle 37, okrugla sa pljosnatim vrhom, 1/2kruga			
Lot 145	Hirurški konac, obložen, multifilamentni upredeni poliglaktin 910, min tenzilna jačina 50 % po USP nakon 5 dana. Potpuna resorpcija u 42 dana. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP2/ 0; dužina konca min 90cm; dužina igle 30, okrugla sa pljosnatim vrhom, 1/2kruga			
Lot 146	Hirurški konac, sintetski, monofilamentni resorptivan polidioksanom, min tenzilna jačina 60% po USP nakon 14 dana, min tenzilna jačina 35% nakon 42, min resorpcija nakon 90 dana, potpuna resorpcija u 180-210 dana. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP4/ 0; dužina konca min 70cm; dužina igle 22, okrugla sa pljosnatim vrhom, 1/2kruga			



ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА ЗВОРНИК

Симе Перића 2, 75400 Зворник, тел: 056/211-112, факс: 056/211-110 е-пошта: obzv3@teol.net веб адреса: www.bolnicazvornik.com

Lot 147	Hirurški konac, sintetski, multifilamentni, upreden, obložen, laktomer 9-1, sa visokom tenzilnom jačinom: inicijalna min 140% po USP, min tenzilna jačina 80% na kraju druge nedelje. Potpuna resorpcija u 56-70 dana. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 2; dužina konca min 150cm; dužina igle 65, okrugla, 1/2kruga			
Lot 148	Hirurška resorptivna ligatura, polimer glikolne kiseline violet, obložen antibakterijskim sredstvom, dozvoljeno odstupanje dimenzija u dužini konca je do 5%. 3/0; 1x150cm	295,00	345,15	SANAM STYRKA
Lot 149	Hirurški konac, sintetski, multifilamentni resorptivan polimer glikolne kiseline, resorpcija 70 dana. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 2; dužina konca 90cm; dužina igle 48, okrugla, 1/2kruga, teška	3450,00	4036,50	PROMA
Lot 150	Hirurški konac, sintetski, multifilamentni resorptivan polimer glikolne kiseline, resorpcija 70 dana. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 2; dužina konca 90cm; dužina igle 40, okrugla, 1/2kruga, teška	690,00	807,03	PROMA
Lot 151	Hirurški konac, sintetski, multifilamentni resorptivan polimer glikolne kiseline, resorpcija 70 dana. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 1; dužina konca 90cm; dužina igle 40mm, okrugla, 1/2kruga, teška	13230,00	15479,10	PROMA
Lot 152	Hirurški konac, sintetski, multifilamentni resorptivan polimer glikolne kiseline, resorpcija 70 dana. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 1; dužina konca 70cm; dužina igle 36mm, okrugla, 1/2kruga	760,00	889,20	PHARMA MAAC
Lot 153	Hirurški konac, sintetski, multifilamentni resorptivan polimer glikolne kiseline, resorpcija 70 dana. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 0; dužina konca 70cm; dužina igle 36mm, okrugla, 1/2kruga			
Lot 154	Hirurški konac, sintetski, multifilamentni resorptivan polimer glikolne kiseline, resorpcija 70 dana. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 2/0; dužina konca 70cm; dužina igle 26mm, okrugla, 1/2kruga	612,50	716,63	PLUS MEDICAL
Lot 155	Hirurški konac, sintetski, multifilamentni resorptivan polimer glikolne kiseline, resorpcija 70 dana. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 2/0; dužina konca 70cm; dužina igle 31mm, okrugla, 1/2kruga	6900,00	8073,00	PLUS MEDICAL
Lot 156	Hirurški konac, sintetski, multifilamentni resorptivan polimer glikolne kiseline, resorpcija 70 dana. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 2/0; dužina konca 75cm; dužina igle 36mm, okrugla, J needle taper point			



ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА ЗВОРНИК

Симе Перића 2, 75400 Зворник, тел: 056/211-112, факс: 056/211-110 е-пошта: obzv3@teol.net веб адреса: www.bolnicazvornik.com

Lot 157	Hirurški konac, sintetski, multifilamentni resorptivan polimer glikolne kiseline, resorpcija 70 dana. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 3/0; dužina konca 70cm; dužina igle 22mm, okrugla, 1/2kruga			
Lot 158	Hirurški konac, sintetski, multifilamentni resorptivan polimer glikolne kiseline, resorpcija 70 dana. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 3/0; dužina konca 70cm; dužina igle 26mm, okrugla, 1/2kruga	680,00	795,60	PHARMA MAAC
Lot 159	Hirurški konac, sintetski, multifilamentni resorptivan polimer glikolne kiseline, resorpcija 70 dana. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 4/0; dužina konca 70cm; dužina igle 22mm, okrugla, 1/2kruga			
Lot 160	Hirurški konac, sintetski, multifilamentni resorptivan polimer glikolne kiseline, resorpcija 70 dana. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 5/0; dužina konca 70cm; dužina igle 17mm, okrugla, 1/2kruga	875,00	1023,75	PHARMA MAAC
Lot 161	Hirurški konac, sintetski, multifilamentni resorptivan obložen, poliglikolna kiselina PGA, rapid struktura 90%poliglikolida i 10% L-laktida i iglom od nerđajućeg čelika tipa 455, tenzilna čvrstoća nakon 5 dana oko 50% po USP, nakon 14 dana 0% po USP. Potpuna resorpcija u 42 dana. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 2/0; dužina konca 75cm; dužina igle 25mm, okrugla, 1/2kruga	571,50	668,66	ADRIALINE
Lot 162	Hirurški konac, sintetski, monofilamentni resorptivan, polidioksanom, obložen antibakterijskim sredstvom Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 1; dužina konca 150cm omča; dužina igle 50, okrugla, 1/2krug, teška			
Lot 163	Hirurški konac, sintetski, monofilamentni resorptivan, polidioksanom, obložen antibakterijskim sredstvom Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 1; dužina konca 90cm; dužina igle 40mm, okrugla, 1/2krug, teška			
Lot 164	Hirurški konac, sintetski, monofilamentni resorptivan, polidioksanom, obložen antibakterijskim sredstvom Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 0; dužina konca 70cm; dužina igle 36mm, okrugla, 1/2krug, teška			
Lot 165	Hirurški konac, sintetski, monofilamentni resorptivan, polidioksanom, obložen antibakterijskim sredstvom Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 2/0; dužina konca 70cm; dužina igle 276mm, okrugla, 1/2krug			
Lot 166	Hirurški konac, sintetski, monofilamentni resorptivan, polidioksanom, obložen antibakterijskim sredstvom Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP3/ 0; dužina konca 70cm;			



ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА ЗВОРНИК

Симе Перића 2, 75400 Зворник, тел: 056/211-112, факс: 056/211-110 е-пошта: obzv3@teol.net веб адреса: www.bolnicazvornik.com

	dužina igle 22mm, okrugla, 1/2krug			
Lot 167	Hirurški konac, sintetski, monofilamentni neresorptivan, polipropilen sa iglom израђене од нерђајућег челика тип 455. Konstantna veoma jaka tenzilna čvrstoća. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 1; dužina konca 100cm; dužina igle 40mm, okrugla, 1/2 kruga	967,50	1131,98	PROMA
Lot 168	Hirurški konac, sintetski, monofilamentni neresorptivan, polipropilen sa iglom израђене од нерђајућег челика тип 455. Konstantna veoma jaka tenzilna čvrstoća. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 0; dužina konca 75cm; dužina igle 30mm, okrugla, 1/2 kruga	362,50	424,13	MEDICAL PARTNERS
Lot 169	Hirurški konac, sintetski, monofilamentni neresorptivan, polipropilen sa iglom израђене од нерђајућег челика тип 455. Konstantna veoma jaka tenzilna čvrstoća. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 2/0; dužina konca 90cm; dužina igle 30mm, okrugla, 1/2 kruga, dvije igle	4812,00	5630,04	ADRIALINE
Lot 170	Hirurški konac, sintetski, monofilamentni neresorptivan, polipropilen sa iglom израђене од нерђајућег челика тип 455. Konstantna veoma jaka tenzilna čvrstoća. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 3/0; dužina konca 75cm; dužina igle 25mm, okrugla, 1/2 kruga	290,00	339,30	MEDICAL PARTNERS
Lot 171	Hirurški konac, sintetski, monofilamentni neresorptivan, polipropilen sa iglom израђене од нерђајућег челика тип 455. Konstantna veoma jaka tenzilna čvrstoća. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 3/0; dužina konca 90cm; dužina igle 20mm, okrugla, 1/2 kruga, dvije igle	940,00	1099,80	ADRIALINE
Lot 172	Hirurški konac, sintetski, monofilamentni neresorptivan, polipropilen sa iglom израђене од нерђајућег челика тип 455. Konstantna veoma jaka tenzilna čvrstoća. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 4/0; dužina konca 90cm; dužina igle 16mm, okrugla, 3/8 kruga, dvije igle	1045,00	1222,65	ADRIALINE
Lot 173	Hirurški konac, sintetski, monofilamentni neresorptivan, polipropilen sa iglom израђене од нерђајућег челика тип 455. Konstantna veoma jaka tenzilna čvrstoća. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 5/0; dužina konca 75cm; dužina igle 13mm, okrugla, 1/2 kruga, dvije igle	950,00	1111,50	PROMA



ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА ЗВОРНИК

Симе Перића 2, 75400 Зворник, тел: 056/211-112, факс: 056/211-110 е-пошта: obzv3@teol.net веб адреса: www.bolnicazvornik.com

Lot 174	Hirurški konac, sintetski, monofilamentni neresorptivan, polipropilen sa iglom израђене од нерђајућег челика тип 455. Konstantna veoma jaka tenzilna čvrstoća. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 6/0; dužina konca 75cm; dužina igle 13mm, okrugla, 1/2 kruga, dvije igle	760,00	889,20	PROMA
Lot 175	Hirurški konac, sintetski, monofilamentni neresorptivan, polipropilen sa iglom израђене од нерђајућег челика тип 455. Konstantna veoma jaka tenzilna čvrstoća. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 7/0; dužina konca 75cm; dužina igle 9mm, okrugla, 3/8 kruga, dvije igle	1654,00	1935,18	ADRIALINE
Lot 176	Hirurški konac, sintetski, monofilamentni neresorptivan, polipropilen sa iglom израђене од нерђајућег челика тип 455. Konstantna veoma jaka tenzilna čvrstoća. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 8/0; dužina konca 60cm; dužina igle 8mm, okrugla, 3/8 kruga, dvije igle	1334,88	1561,81	ADRIALINE
Lot 177	Hirurški konac, sintetski, monofilamentni neresorptivan, poliamid sa iglom израђене од нерђајућег челика тип 455. Konstantna veoma jaka tenzilna čvrstoća. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 0; dužina konca 100cm; dužina igle 40mm, kožna, 1/2 kruga	3655,00	4276,35	PHARMA MAAC
Lot 178	Hirurški konac, sintetski, monofilamentni neresorptivan, poliamid sa iglom израђене од нерђајућег челика тип 455. Konstantna veoma jaka tenzilna čvrstoća. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 1; dužina konca 100cm; dužina igle 40mm, kožna, 3/8 kruga	340,80	398,74	ADRIALINE
Lot 179	Hirurški konac, sintetski, monofilamentni neresorptivan, poliamid sa iglom израђене од нерђајућег челика тип 455. Konstantna veoma jaka tenzilna čvrstoća. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 2/0; dužina konca 75cm; dužina igle 30mm, kožna, 3/8 kruga	3375,00	3948,75	MEDICAL PARTNERS
Lot 180	Hirurški konac, sintetski, monofilamentni neresorptivan, poliamid sa iglom израђене од нерђајућег челика тип 455. Konstantna veoma jaka tenzilna čvrstoća. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 3/0; dužina konca 75cm; dužina igle 26mm, kožna, 3/8 kruga	3375,00	3948,75	MEDICAL PARTNERS
Lot 181	Hirurški konac, sintetski, monofilamentni neresorptivan, poliamid sa iglom израђене од нерђајућег челика тип 455. Konstantna veoma jaka tenzilna čvrstoća. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 4/0; dužina konca 45cm; dužina igle 20mm, kožna, 3/8 kruga	1350,00	1579,50	PROMA



ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА ЗВОРНИК

Симе Перића 2, 75400 Зворник, тел: 056/211-112, факс: 056/211-110 е-пошта: obzv3@teol.net веб адреса: www.bolnicazvornik.com

Lot 182	Hirurški konac, sintetski, monofilamentni neresorptivan, poliamid sa iglom израђене од нерђајућег челика тип 455. Konstantna veoma jaka tenzilna чврстоћа. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 5/0; dužina konca 45cm; dužina igle 20mm, kožna, 3/8 kruga	1170,00	1368,90	PROMA
Lot 183	Hirurški konac, neresorptivan, Silk-svila, sa iglom израђене од нерђајућег челика тип 455. Progresivno opadajuće tenzilne чврстоће. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 2/0; dužina konca 75cm; dužina igle 35mm, kožna, 3/8 kruga	405,00	473,85	MEDICAL PARTNERS
Lot 184	Hirurški konac, neresorptivan, Silk-svila, sa iglom израђене од нерђајућег челика тип 455. Progresivno opadajuće tenzilne чврстоће. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 3/0; dužina konca 75cm; dužina igle 22mm, okrugla, 1/2 kruga	1360,00	1591,20	PROMA
Lot 185	Hirurški konac, neresorptivan, Silk-svila, sa iglom израђене од нерђајућег челика тип 455. Progresivno opadajuće tenzilne чврстоће. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 3/0; dužina konca 75cm; dužina igle 26mm, okrugla, 1/2 kruga	250,00	292,50	MEDICAL PARTNERS
Lot 186	Hirurški konac, neresorptivan, Silk-svila, sa iglom израђене од нерђајућег челика тип 455. Progresivno opadajuće tenzilne чврстоће. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 4/0; dužina konca 75cm; dužina igle 20mm, okrugla, 1/2 kruga	540,00	631,80	MEDICAL PARTNERS
Lot 187	Hirurški konac, neresorptivan, Silk-svila, sa iglom израђене од нерђајућег челика тип 455. Progresivno opadajuće tenzilne чврстоће. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 2/0; dužina konca 75cm; dužina igle 30mm, okrugla, 1/2 kruga	1080,00	1263,60	MEDICAL PARTNERS
Lot 188	Hirurški konac, neresorptivan, Silk-svila, sa iglom израђене од нерђајућег челика тип 455. Progresivno opadajuće tenzilne чврстоће. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 1; dužina konca 75cm; dužina igle 37mm, okrugla, 1/2 kruga	520,00	608,40	MEDICAL PARTNERS
Lot 189	Hirurški konac, neresorptivan, Silk-svila, sa iglom израђене од нерђајућег челика тип 455. Progresivno opadajuće tenzilne чврстоће. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 0; dužina konca 75cm; dužina igle 37mm, okrugla, 1/2 kruga	520,00	608,40	MEDICAL PARTNERS
Lot 190	Hirurški konac, neresorptivan, Silk-svila, sa iglom израђене од нерђајућег челика тип 455. Progresivno opadajuće tenzilne чврстоће. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 0; dužina konca 150cm	1100,00	1287,00	MEDICAL PARTNERS



ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА ЗВОРНИК

Симе Перића 2, 75400 Зворник, тел: 056/211-112, факс: 056/211-110 е-пошта: obzv3@teol.net веб адреса: www.bolnicazvornik.com

Lot 191	Hirurški konac, neresorptivan, Silk-svila, sa iglom izrađene od nerđajućeg čelika tip 455. Progresivno opadajuće tenzilne čvrstoće. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 3/0; dužina konca 150cm	550,00	643,50	MEDICAL PARTNERS
Lot 192	Hirurški konac, neresorptivan, Silk-svila, sa iglom izrađene od nerđajućeg čelika tip 455. Progresivno opadajuće tenzilne čvrstoće. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP2/0; dužina konca 1x150cm	990,00	1158,30	MEDICAL PARTNERS
Lot 193	Hemostatska resorptivna mrežica 5x 7,5cm - oksidirana regenerisana celuloza, biljnog porekla, PH vrednost <3, baktericidna protiv minimalno 40 i više gram pozitivnih i gram negativnih mikroorganizama, kompletno resorptivna nakon 7-14 dana. Dozvoljeno odstupanje od traženih dimenzija do 5%.	1200,00	1404,00	ADRIALINE
Lot 194	Polipropilenska monofilamentna mrežica 6x11. Gramaža: od 65g/m ² , do 75 g/m ² ; veličine pora: od 1,7x1,7mm do 2x2,3mm. Dozvoljeno odstupanje od traženih dimenzija do 5%. 6x11	560,00	655,20	ADRIALINE
Lot 195	Polipropilenska monofilamentna mrežica 15x15. Gramaža: od 65g/m ² , do 75 g/m ² ; veličine pora: od 1,7x1,7mm do 2x2,3mm. Dozvoljeno odstupanje od traženih dimenzija do 5%.	1200,00	1404,00	ADRIALINE
Lot 196	Polipropilenska monofilamentna mrežica 30x30. Gramaža: od 65g/m ² , do 75 g/m ² ; veličine pora: od 1,7x1,7mm do 2x2,3mm. Dozvoljeno odstupanje od traženih dimenzija do 5%.	375,00	438,75	ADRIALINE
Lot 197	Yankauer aspiracioni set	6000,00	7020,00	ENA
Lot 198	Torakalni dren 22Fr- silikonski termosenzitivan, sa tankim zidom za optimalnu torokalnu drenažu, bez lateksa, atraumatskim vrhom, sa radiopaknom linijom i 6 otvora na kraju, dužina 50cm, pojedinačno, sterilno pakovanje			
Lot 199	Torakalni dren 24Fr-silikonski termosenzitivan, sa tankim zidom za optimalnu torokalnu drenažu, bez lateksa, atraumatskim vrhom, sa radiopaknom linijom i 6 otvora na kraju, , dužina 50cm, pojedinačno, sterilno pakovanje			
Lot 200	Torakalni dren 26 Fr - silikonski termosenzitivan, sa tankim zidom za optimalnu torokalnu drenažu, bez lateksa, atraumatskim vrhom, sa radiopaknom linijom i 6 otvora na kraju, veličina 26Fr, dužina 50cm, pojedinačno, sterilno pakovanje			
Lot 201	Torakalni dren 28Fr - silikonski termosenzitivan, sa tankim zidom za optimalnu torokalnu drenažu, bez lateksa, atraumatskim vrhom, sa radiopaknom linijom i 6 otvora na kraju, , dužina 50cm, pojedinačno, sterilno pakovanje			
Lot 202	Dijagnostičke tračice za merenje šećera u krvi kompatibilne sa Accu check Performa a 50			



ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА ЗВОРНИК

Симе Перића 2, 75400 Зворник, тел: 056/211-112, факс: 056/211-110 е-пошта: obzv3@teol.net веб адреса: www.bolnicazvornik.com

Lot 203	Kleme/Štipaljke za pupak	132,00	154,44	ENA
Lot 204	Četka za CITOBRUSH za Papa test, ginekološka, sterilna	240,00	280,80	SEMIKEM
Lot 205	Usnik za spirometriju, jednokratni, dijametar 28mm, papirni	210,00	245,70	ENA
Lot 206	Predmetna stakla, brušena, 76x26, a 50	273,00	319,41	KRAJINAGROUP
Lot 207	Pokrovna stakla 24x24, a200	140,00	163,80	ENA
Lot 208	Pokrovna stakla 24x60, a100	300,00	351,00	ENA
Lot 209	Špatula obična drvena	200,00	234,00	SEMIKEM
Lot 210	Toplomjeri, klinički stakleni, bez žive, sa lako čitljivom skalom u Celzijusovim stepenima(ne digitalni) kom	2000,00	2340,00	ENA
Lot 211	Roll papir za UZV printer SONY TIP I NORMAL UPP 110 S ili ekvivalent	1800,00	2106,00	ENA
Lot 212	Mamografski film 18x24, a 100	1276,00	1492,92	SHIMADZU
Lot 213	Mamografski film 24x30, a 100	1235,00	1444,95	SHIMADZU
Lot 214	CF film- film kompatibilan sa printerom radioloških slika Dry view 6800 ili ekvivalent, format 35cmx43cm	1956,00	2288,52	MEDICOM
Lot 215	Klasični RTG film, zeleno, 18x24cm	491,40	574,94	SHIMADZU
Lot 216	Klasični RTG film, zeleno, 24x30cm	770,00	900,90	SHIMADZU
Lot 217	Klasični RTG film, zeleno, 30x40cm	1277,50	1494,68	SHIMADZU
Lot 218	Klasični RTG film, zeleno, 35x35cm	2730,00	3194,10	SHIMADZU
Lot 219	Klasični RTG film, zeleno, 35x53cm	3325,00	3890,25	SHIMADZU
Lot 220	Fiksir a 10l	810,00	947,70	MEDICOM
Lot 221	Razvijač a10l	1590,00	1860,30	MEDICOM
Lot 222	Test za okultno krvarenje	270,00	315,90	SANAM STYRKA
Lot 223	EKG elektrode za monitor, samolepljive, veličina Ø50mm, za odrasle, za jednokratnu upotrebu	1430,00	1673,10	ENA
Lot 224	Baby sistem 23 G, sterilno, pojedinačno pakovanje			
Lot 225	Baby sistem 24 G, sterilno, pojedinačno pakovanje			
Lot 226	Baby sistem 25G, sterilno, pojedinačno pakovanje			
Lot 227	Metalna endotrahealna kanila za omogućavanje disanja pacijenata, veličina brojeva od 10 do 15, po jedan par od svake veličine			
UKUPNO:		257045,06	300742,72	



ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА ЗВОРНИК

Симе Перића 2, 75400 Зворник, тел: 056/211-112, факс: 056/211-110 е-пошта: obzv3@teol.net веб адреса: www.bolnicazvornik.com

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranim ponuđačima po protoku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Ova odluka objaviće se na web-stranici JZU Bolnice Zvornik, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Образложење

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 1542/19 . od 18.06.2019. godine.

Javna nabavka je sprovedena otvorenim postupkom.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 396613,00KM.

Obavještenje o nabavci broj: 1542/19 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana dana 24.06.2019. godine, sažetak obavještenja 660-1-1-63-12/19 objavljen je u „Sl. glasniku BiH“ br. 44 dana 28.06.2019.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom 1542/19. od 18.06.2019.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 13.08.2019. godine Zapisnik-Izvještaj o ocjeni ponuda i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđen:

- Ukupan broj pristiglih ponuda po lotovima - dato Zapisniku o oceni ponuda
- Ukupan broj blagovremeno zaprimljenih ponuda - dato u Zapisniku o oceni ponuda
- Odbijene ponude po lotovima i razlozi za odbijanje - dato u Zapisniku o oceni ponuda
- Dodjela bodova po kriterijumu -najniža cijena/ rang-lista ocijenjenih ponuda - dato u Zapisniku o ocijeni ponuda.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA BOLNIЦА ЗВОРНИК

Симе Перића 2, 75400 Зворник, тел: 056/211-112, факс: 056/211-110 е-пошта: obzv3@teol.net веб адреса: www.bolnicazvornik.com

U postupku ocjene provedenog postupka, nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, neosporno je da je izabrani ponuđač ostvario najveći broj bodova prema kriterijumu - najniža cijena - dato u Zapisniku o ocijeni ponuda - Prilog.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.



Direktor

dipl. ecc Ivan Popović