



ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА ЗВОРНИК

Симе Перића 2, 75400 Зворник, тел: 056/211-112, факс: 056/211-110 е-пошта: obzv3@teol.net веб адреса: www.bolnicazvornik.com

Број: 1680-8/20

Датум: 10.09.2020. године

На основу члана 64. став 1. тачка а), члана 70. ст. 1, 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), на *Препоруку* Комисије за јавну набавку број: 1680-6/20 од 10.09.2020.године, у поступку јавне набавке: *Отворени поступак за набавку санитетског и медицинског материјала*, директор је донео

ОДЛУКУ

о поништењу поступка јавне набавке

Члан 1.

1. Поништава се поступак јавне набавке за следеће лотове:

Број лота	Назив лота	Разлози поништења
16	Хируршке маске за лице (једнократне) са гумицом - екстремекана, трослојна (неткани текстил полипропилен) 17,5cmx 9,5cm; а50	Понуђена укупна цена од 8000,00KM је неприхватљива јер је 14 пута већа од планиране тј. проценјене укупне цене од 600,00KM
17	Хируршке маске за лице (једнократне) са везицом - екстремекана, трослојна (неткани текстил полипропилен) 17,5cmx 9,5cm; а50	Нije достављена ниједна понуда
19	Хируршке рукавице прегледне нестерилне, стандардног квалитета, произведене од 100% природног латекаса, благо пудерисане, анатомског облика са микро појачаном површином (задебљаним стижњем), ивица уrolаних, деblјине у подручју прстију min. 0,10mm, на длану min. 0,09mm, на ободу зглоба min. 0,096mm, дужине min. 240mm, тежина рукавице min. 11,5g/ком, сила kidања min 6N, ниво квалитета AQL 1,5 после паковања. Квалитет одговара стандарду EN 455-1, EN-455-2, EN 455-4, ISO 13485, Директива 93/42 EES. Контрола квалитета се изводи према standardима: EN 374-1, EN 374-2, EN374-3.Пакују се у сложиву kutију по 100ком и 10 сложивих kutија у картонску kutију. Паковања се означавају према standardу EN 980:2008 и EN 1041:2008, EN ISO 15223-1. Величина: M	Нije достављена ниједна понуда



ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА ЗВОРНИК

Симе Перића 2, 75400 Зворник, тел: 056/211-112, факс: 056/211-110 е-пошта: obzv3@teol.net веб адреса: www.bolnicazvornik.com

20	Hirurške rukavice pregledne nesterilne, standardnog kvaliteta, proizvedene od 100% prirodnog lateksa, blago puderisane, anatomskog oblika sa mikro pojačanom površinom (zadebljanim stijenkama), ivica urolanih, debljine u području prstiju min. 0,10mm, na dlanu min. 0,09mm, na obodu zgloba min. 0,096mm, dužine min. 240mm, težina rukavice min. 13g/kom, sila kidanja min 6N, nivo kvaliteta AQL 1,5 posle pakovanja. Kvalitet odgovara standardu EN 455-1, EN-455-2, EN 455-4, ISO 13485, Direktiva 93/42 EES. Kontrola kvaliteta se izvodi prema standardima: EN 374-1, EN 374-2, EN374-3. Pakuju se u složivu kutiju po 100kom i 10 složivih kutija u kartonsku kutiju. Pakovanja se označavaju prema standardu EN 980:2008 i EN 1041:2008, EN ISO 15223-1. Veličina : L	Nije dostavljena nijedna ponuda
27	Hirurška kapa (jednokratna) okrugla, od netkanog tekstila (pp), univerzalna veličina sa elastičnom trakom, zelena	Nije dostavljena nijedna ponuda
28	Hirurške kaljače (jednokratne), od netkanog tekstila, plave ili zelene	Nije dostavljena nijedna ponuda
40	Armirani endotrahealni tubus sa intubacionim stylet-om i neodvojivim konektorom sa cuffom, 4 mm ID, sterilno pojedinačno pakovanje	Nije dostavljena nijedna ponuda
41	Armirani endotrahealni tubus sa intubacionim stylet-om i neodvojivim konektorom sa cuffom, 4,5 mm ID, sterilno pojedinačno pakovanje	Nije dostavljena nijedna ponuda
60	Kanila sa cuff-om veličina 8, fleksibilne unutrašnje kanile sa kolor kodiranim stoperima, mekani pojas vrata, pomoć za umetanje (stezač), vodotopivi gel za podmazivanje	Nije dostavljena nijedna ponuda
89	Nazoduodenalna sonda po Levinu CH 10, izrađena od transparentnog medicinskog PVC-a, atraumatskoh vrha, sa bočnim otvorima, dužine min 120cm, graduisane na 45,55,65, i 75cm, pojedinačno sterilno pakovanje	Nije dostavljena nijedna ponuda
90	Nazoduodenalna sonda po Levinu CH 12, izrađena od transparentnog medicinskog PVC-a, atraumatskoh vrha, sa bočnim otvorima, dužine min 120cm, graduisane na 45,55,65, i 75cm, pojedinačno sterilno pakovanje	Nije dostavljena nijedna ponuda
109	Urinarni kateter br 12., Foley, ravni vrh (Nelaton), obložen silikonom, dužina 41cm, dvožilni, balon 5-15ml, pojedinačno sterilno pakovanje	Dostavljena ponuda nije u saglasnosti sa tehničkom specifikacijom, ponuđena je veličina balona 30mm a tražena 5-15mm
110	Urinarni kateter br 14, Foley, ravni vrh (Nelaton), obložen silikonom, dužina 41cm, dvožilni, balon 5-15ml, pojedinačno sterilno pakovanje	Dostavljena ponuda nije u saglasnosti sa tehničkom specifikacijom, ponuđena je veličina balona 30mm a tražena 5-15mm
111	Urinarni kateter br 16, Foley, ravni vrh (Nelaton), obložen silikonom, dužina 41cm, dvožilni, balon 5-15ml, pojedinačno sterilno pakovanje	Dostavljena ponuda nije u saglasnosti sa tehničkom specifikacijom, ponuđena je veličina balona 30mm a tražena 5-15mm
112	Urinarni kateter br 18., Foley, ravni vrh (Nelaton), obložen silikonom, dužina 41cm, dvožilni, balon 5-15ml, pojedinačno sterilno pakovanje	Dostavljena ponuda nije u saglasnosti sa tehničkom specifikacijom, ponuđena je veličina balona 30mm a tražena 5-15mm



ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА ЗВОРНИК

Симе Перића 2, 75400 Зворник, тел: 056/211-112, факс: 056/211-110 е-пошта: obzv3@teol.net веб адреса: www.bolnicazvornik.com

113	Urinarni kateter br. 20, Foley, ravni vrh (Nelaton), obložen silikonom, dužina 41cm, dvožilni, balon 5-15ml, pojedinačno sterilno pakovanje	Dostavljena ponuda nije u saglasnosti sa tehničkom specifikacijom, ponuđena je veličina balona 30mm a tražena 5-15mm
114	Urinarni kateter br 22., Foley, ravni vrh (Nelaton), obložen silikonom, dužina 41cm, dvožilni, balon 5-15ml, pojedinačno sterilno pakovanje	Dostavljena ponuda nije u saglasnosti sa tehničkom specifikacijom, ponuđena je veličina balona 30mm a tražena 5-15mm
115	Urinarni kateter br 24., Foley, ravni vrh (Nelaton), obložen silikonom, dužina 41cm, dvožilni, br. 24, balon 5-15ml, pojedinačno sterilno pakovanje	Dostavljena ponuda nije u saglasnosti sa tehničkom specifikacijom, ponuđena je veličina balona 30mm a tražena 5-15mm
130	EKG termo papir, slagani, kompatibilan sa aparatom SCHILLER AT 1	Ponude ponuđača su ocenjene sa istim broj bodova te nije moguće izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača
138	Torakalni dren 22Fr- silikonski termosenzitivan, sa tankim zidom za optimalnu torokalnu drenažu, bez lateksa, atraumatskim vrhom, sa radiopaknom linijom i 6 otvora na kraju, dužina 50cm, pojedinačno, sterilno pakovanje	Nije dostavljena nijedna ponuda
140	Torakalni dren 26 Fr - silikonski termosenzitivan, sa tankim zidom za optimalnu torokalnu drenažu, bez lateksa, atraumatskim vrhom, sa radiopaknom linijom i 6 otvora na kraju, veličina 26Fr, dužina 50cm, pojedinačno, sterilno pakovanje	Nije dostavljena nijedna ponuda
142	Dijagnostičke tračice za merenje šećera u krvi kompatibilne sa aparatima Accu check Performa a 50 ili ekvivalent sa karakteristikama traka: vreme merenja do 5s; veličina uzorka do 0,6μL, vrste uzoraka: kapilarna, venska, arterijska i neonatalna krv; min raspon merenja: 0,6-33,3 mmol/L; min opseg za nivo hematokrita: od 10% do 65%, rok trajanja traka: min 18 meseci od datuma proizvodnje, princip merenja: elektrohemijski, detekcija poddoziranja, način uzimanja uzorka krvi: kapilarno povlačenje, min opseg radne temperature: od +8 do +44°C, temperatura skladištenja traka: min od +2 do +30°C, min raspon vlažnosti vazduha pri kojoj traka pravilno određuje glukozu u krvi: od 10 do 90%. Ukoliko se nudi ekvivalent, ponuđač je obavezan da dostavi na besplatno korišćenje 10 aparata za merenje šećera u krvi.	Poništava se postupak javne nabavke po odluci Kancelarije za razmatranje žalbi
144	Četka za CITOBURSH za Papa test, ginekološka, sterilna	Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva - nije dostavljeno važeće rešenje o registraciji medicinskog sredstva kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva
147	Pokrovna stakla 24x24, a200	Ponude ponuđača su ocenjene sa istim broj bodova te nije moguće izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača
148	Pokrovna stakla 24x60, a100	Ponude ponuđača su ocenjene sa istim broj bodova te nije moguće izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača
152	Mamografski film 18x24, a 100	Nije dostavljena nijedna ponuda
153	Mamografski film 24x30, a 100	Nije dostavljena nijedna ponuda



ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА ЗВОРНИК

Симе Перића 2, 75400 Зворник, тел: 056/211-112, факс: 056/211-110 е-пошта: obzv3@teol.net веб адреса: www.bolnicazvornik.com

155	Klasični RTG film, zeleno, 18x24cm	Nije dostavljena nijedna ponuda
156	Klasični RTG film, zeleno, 24x30cm	Nije dostavljena nijedna ponuda
157	Klasični RTG film, zeleno, 30x40cm	Nije dostavljena nijedna ponuda
158	Klasični RTG film, zeleno, 35x35cm	Nije dostavljena nijedna ponuda
159	Klasični RTG film, zeleno, 35x43cm	Nije dostavljena nijedna ponuda
171	Kontrola sterilizacije u mikrobiološkoj laboratoriji: Self-Contained biološki indikatori za biološku kontrolu vlažne sterilizacije u autoklavu na temperaturama od 121°C i 134°C sa 10 ⁵ Geobacillus stearothermophilus - SporView ili EKVIVALENT prečnika ampule ≤1cm; zbog termostata koji postoji u službi Mikrobiologije	Nije dostavljena nijedna ponuda
179	Nožići za sečenje čvrstih mikrobioloških podloga, od metala, podložan zagrevanju na plamenu, bez plastičnih delova za višekratnu upotrebu, sa držačem na sebi	Nije dostavljena nijedna ponuda
180	Elektronski merač prečnika zone inhibicije	Nije dostavljena nijedna ponuda
181	Irigator set. Irigator izrađen od 18/10 nerđajućeg čelika, savijen bez varova, zapremine 1000ml. Sa ručkom za nošenje, otvorom za izlaz tečnosti i postavljanje creva sa nastavkom, te sa kukicom za kačenje na nosač infuzije i sa plastičnim irigator nastavkom sa slavinom i crevom za povezivanje na irigator lončić	Nije dostavljena nijedna ponuda
184	Vazelinske gaze. Sterilna gaza impregnirana 100% belim vazelinom, namenjena tretmanu rana i promena na koži. 10cmx7m	Nije dostavljena nijedna ponuda
187	Sterilni, voodootporni, marker za kožu	Nije dostavljena nijedna ponuda
189	Hirurški konac, obložen, multifilamentni upredeni poliglaktin 910, min tenzilna jačina 50% po USP nakon 5 dana. Potpuna resorpcija u 42 dana. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 0; dužina konca min 90cm; dužina igle 37, okrugla sa pljosnatim vrhom, 1/2kruga	Nije dostavljena nijedna prihvatljiva ponuda - Neusaglašenost sa tehničkom specifikacijom
190	Hirurški konac, obložen, multifilamentni upredeni poliglaktin 910, min tenzilna jačina 50 % po USP nakon 5 dana. Potpuna resorpcija u 42 dana. Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP2/ 0; dužina konca min 75cm; dužina igle 30, okrugla sa pljosnatim vrhom, 1/2kruga	Nije dostavljena nijedna prihvatljiva ponuda - Neusaglašenost sa tehničkom specifikacijom
192	Hirurška resorptivna ligatura, polimer glikolne kiseline t, obložen antibakterijskim sredstvom, dozvoljeno odstupanje dimenzija u dužini konca je do 5%. 3/0; 1x150cm	Nije dostavljena nijedna ponuda
203	Hirurški konac, sintetski, monofilamentni resorptivan, polidioksanom, obložen antibakterijskim sredstvom Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 1; dužina konca 90cm ; dužina igle 40mm, okrugla, 1/2krug, teška	Nije dostavljena nijedna ponuda



ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА ЗВОРНИК

Симе Перића 2, 75400 Зворник, тел: 056/211-112, факс: 056/211-110 е-пошта: obzv3@teol.net веб адреса: www.bolnicazvornik.com

204	Hirurški konac, sintetski, monofilamentni resorptivan, polidioksanom, obložen antibakterijskim sredstvom Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 0; dužina konca 70cm; dužina igle 36mm, okrugla, 1/2krug, teška	Nije dostavljena nijedna ponuda
205	Hirurški konac, sintetski, monofilamentni resorptivan, polidioksanom, obložen antibakterijskim sredstvom Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP 2/0; dužina konca 70cm; dužina igle 30mm, okrugla, 1/2krug	Nije dostavljena nijedna ponuda
206	Hirurški konac, sintetski, monofilamentni resorptivan, polidioksanom, obložen antibakterijskim sredstvom Dozvoljena odstupanja u dužini igle i konca do +/-5%. Debljina konca po USP3/ 0; dužina konca 70cm; dužina igle 22mm, okrugla, 1/2krug	Nije dostavljena nijedna ponuda

Član 2.

Ova odluka objaviće se na web-stranici JZU Bolnice Zvornik, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Образложење

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 1680/20. od 29.06.2020. godine.

Javna nabavka je sprovedena otvorenim postupkom.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 322.971,00KM.

Obavještenje o nabavci broj: 660-1-1-51-3-22/20 objavljenom 07.07.2020. na EJN, 10.07.2020. godine Ispravku obaveštenja o nabavci broj 660-1-1-51-8-23/20; 14.07.2020. Ispravku obaveštenja o nabavci broj 660-1-1-51-8-24/20;

U "Službenom glasniku BiH" br.: 41 objavljenom dana: 10.07.2020.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom 1680-1/20 od 29.06.2020.godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 10.09.2020. godine Zapisnik-Izvještaj o ocjeni ponuda 1680-4/20 i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača 1680-6/20.

U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđen:

- Ukupan broj pristiglih ponuda po lotovima - dato Zapisniku o otvaranju ponuda



ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА ЗВОРНИК

Симе Перића 2, 75400 Зворник, тел: 056/211-112, факс: 056/211-110 е-пошта: obzv3@teol.net веб адреса: www.bolnicazvornik.com

- Ukupan broj blagovremeno zaprimljenih ponuda - dato u Zapisniku o otvaranju ponuda
- Odbijene ponude po lotovima i razlozi za odbijanje - dato u Zapisniku o oceni ponuda
- Ukupan broj lotova koji se poništavaju i razlozi poništavanja - dato u Zapisniku o oceni ponuda
- Dodjela bodova po kriterijumu -ekonomski najpovoljnija ponuda/ rang-lista ocijenjenih ponuda - dato u Zapisniku o ocjeni ponuda.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocenu prispelih ponuda, u skladu sa kriterijima iz tenderske dokumentacije.


U postupku ocene provedenog postupka, nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javne nabavku.

Naime, u postupku je ocenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.



Direktor

dipl. ecc Ivan Popović